

DODGE 
DURANGO



DODGE DURANGO SXT 4X2

| VERSIÓN | SXT 4X2 |
|----------------------------|--|
| Motor | 3.6l v6 24v vvt |
| Cilindrada | 3604 cc |
| Disposición y n° cilindros | 6 cilindros en v a 60° |
| Potencia | 290 hp @ 6400 rpm |
| Torque | 260 lb-pie @ 4800 rpm |
| Dirección | Dirección asistida de piñón y cremallera, con asistencia eléctrica |
| Neumáticos | P265/60R18 |

| TRANSMISIÓN | |
|----------------|---|
| Caja de cambio | Transmisión automática de 8 velocidades |

| SUSPENSIÓN | SXT 4X2 |
|------------|--|
| Delantera | Independiente McPherson con ruedas independientes, brazos oscilantes inferiores transversales y barra estabilizadora |
| Trasera | De ejes rígidos, amortiguadores telescópicos de doble efecto |

| DIMENSIONES-CAPACIDADES Y CONSUMOS | |
|---|--|
| Largo (mm) | 5075 mm |
| Ancho (mm) | 1925 mm |
| Alto (mm) | 1801 mm |
| Carga máxima remolque (con sistema auxiliar de frenos) | 2812 kg |
| Distancia entre ejes (mm) | 3043 mm |
| Capacidad de carga del maletero | Normal 310 litros/ 3era fila abatidos 587litros/ 2da y 3era fila abatidos 2.034 litros |
| Despeje al suelo | 206 mm |
| Consumo en ciudad | 7,1 km/l |
| Consumo en carretera | 12,7 km/l |
| Consumo mixto | 9,9 km/l |
| Capacidad estanque combustible | 93,2 lts |

DODGE DURANGO SXT 4X2

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EQUIPAMIENTO INTERIOR

| |
|--|
| Tercera fila de asientos, para un total de 7 pasajeros |
| Alzavidrios eléctricos, delanteros 1-toque, arriba y abajo |
| Asientos delanteros con calefacción |
| Asientos tapizados en cuero |
| Cambio de marchas al volante (tipo Paddle) |
| Climatizador con control de temperatura de 3 zonas |
| Volante de dirección de regulable en altura y profundidad, tapizado en cuero perforado, con calefacción y controles de audio montados al volante |
| Asiento delantero piloto con ajuste lumbar eléctrico |

TECNOLOGÍA

| |
|--|
| Sistema conectividad Google Android Auto y Apple CarPlay, con pantalla touch de 8,4" |
| Comando de voz integrado con bluetooth |
| Entrada sin llave por proximidad remota (Remote Proximity Keyless Entry) |
| Sistema de encendido Tip Start |
| Cámara de visión trasera ParkView |
| Sensores de presión de neumáticos Lock on Sync |
| Pantalla de monitoreo de presión de los neumáticos |

SEGURIDAD

| |
|--|
| Cierre centralizado con apertura a distancia |
| Predisposición para frenado de emergencia (Ready Alert Braking) |
| Asistencia trasera para estacionar Parksense con detección del vehículo |
| Asistente para partidas en pendiente HSA |
| Sistema de control de balanceo de remolque (Trailer Sway Damping) |
| Frenos de disco a las 4 ruedas con sistema ABS, con discos HD FNC (Nitrocarbuzación Ferrítica) |
| 7 airbags |
| Sistema de anclaje para asiento infantil LATCH |

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

| |
|--|
| Barras transversales de techo integradas |
| Llantas de aluminio 18X8.0" |
| Luces traseras tipo LED con detalles en color rojo |
| Espejos eléctricos con desempañador, abatibles |
| Luces delanteras con detalle LED |
| Neblineros delanteros LED |



DODGE.CL

600 426 5000



Esta ficha técnica tiene validez limitada y sus informaciones y descripciones son solo ilustrativas. Antes de adquirir su vehículo, confirme con su concesionario la validez de las informaciones aquí descritas. Comercial Fiat Chrysler SPA. se reserva el derecho de en cualquier momento, sin aviso y/o comunicación, cambiarla y/o cancelarla total o parcialmente sea por razones técnicas y/o comerciales, eliminando, cancelando y/o sustituyendo productos y las respectivas características, así como servicios y garantías.