

# JEEP® GRAND CHEROKEE

| VERSIONES  | Overland 4x4   | SRT 8 4x4  | Trackhawk 4x4                 | LIMITED X  |
|--|--|--|-------------------------------|--|
| Motor  | 5.7L V8 MDS VVT  | 6.4L V8 SRT HEMI MDS   | 6.2L Supercharged HEMI V8 SRT | 3.6L V6 24V VVT, con ESS   |
| Disposicion y N° Cilindros                               | 8 cilindros en V   |  |                               | V-6 en 60° DOHC, 24 valvs.   |
| Potencia   | 350 hp @ 5200 rpm  | 465 hp @ 6250 RPM  | 707 hp @ 6,000 RPM            | 295 hp @4,900 RPM  |
| Torque   | 385 lb pie @ 4200 rpm  | 460 lb pie @ 4100 RPM  | 640 lb pie @ 4,700 RPM        | 260 lb pie@ 3,200 RPM  |
| <b>Transmisión</b>                                       |  |  |                               |  |
| Tracción   | Quadra-Drive II 4WD  | Quadra-Trac Active On Demand 4WD   |                               | Sistema Quadra-Trac II (R) 4WD   |
| Caja de Cambios  | Transmisión Automática de 8-Velocidades  |  |                               |  |
| <b>Dirección y Suspensión</b>                            |  |  |                               |  |
| Dirección  | Dirección de piñón y cremallera con asistencia eléctrica, con modos seleccionables de asistencia.  |  |                               |  |
| Neumáticos   | 265/50R20 Performance A/S  | Run Flat 295/45ZR20 BSW All Season   |                               | 265/50R20 BSW 3 Season Perf  |
| Delantera  | Independiente tipo Brazo Corto/Largo (SLA), resortes neumáticos, amortiguadores y barra estabilizadora   | Independiente tipo Brazo Corto/Largo (SLA), resortes helicoidales, amortiguadores al interior del resorte y barra estabilizadora   |                               | Independiente tipo Brazo Corto/Largo (SLA), resortes helicoidales o neumáticos, amortiguadores al interior del resorte y barra estabilizadora  |
| Trasera  | Multi-link independiente, con resortes neumáticos, amortiguadores, bandeja inferior de aluminio, enlaces superiores independientes y barra estabilizadora. | Multi-link independiente, resortes helicoidales con amortiguadores al interior, bandeja inferior de aluminio, enlaces superiores independientes (tension/camber/toe) y barra estabilizadora. |                               | Multi-link independiente, resortes helicoidales con amortiguadores al interior o Nivomat (nivelación de carga para remolque) o resorte neumático, bandeja inferior de aluminio, enlaces superiores independientes (tension/camber/toe) y barra estabilizadora. |
| <b>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</b>                             |  |  |                               |  |
| Faros traseros con cubiertas oscurecidas                 |  | •  |                               | •  |
| Faros delanteros HID Bi-Xenon adaptativos.               |  | •  | •                             |  |
| Capó deportivo   |  | •  |                               | •  |
| Doble escape con puntas en color cromo oscurecido        |  |  | •                             | •  |
| Portalón trasero eléctrico                               | •  | •  | •                             | •  |
| Llantas de aluminio                                      | 20X8.0"  | 20X10.0"   | 20X10.0"                      | 20X8.0"  |
| Mascarilla en color cristal granito/ con detalles negros |  |  |                               | •  |
| Entrada remota sin llave RKE                             | •  | •  | •                             | •  |
| Vidrio de puerta frontal laminado acústico y tinteado    | •  | •  | •                             | •  |
| Puntas de escape dobles cromadas                         | •  | •  |                               |  |
| Neumáticos del tipo Run Flat                             |  | •  | •                             | •  |

# JEEP® GRAND CHEROKEE

| EQUIPAMIENTO INTERIOR   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Asientos delanteros ventilados y calefaccionados / Traseros calefaccionados   | • | • | • | • |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 8 posiciones, conductor con memoria   | • | • | • | • |
| Ajuste lumbar eléctrico para conductor y pasajero de 4 posiciones   | • | • | • | • |
| Asientos tapizados en cuero con insertos Performance  |   |   | • |   |
| Sunroof panorámico doble  | • | • | • | • |
| Aire acondicionado con climatizador de zona dual  | • | • | • | • |
| Control crucero adaptativo con detención automática   | • | • | • | • |
| Control de cambios de velocidad montado en el volante   | • | • | • | • |
| Iluminación interior tipo LED   | • | • | • | • |
| Panel de instrumentos con Bisel en tono Linear Aludiam  |   | • | • |   |
| Suspensión de competición   |   |   | • |   |
| Asientos de cuero Laguna  |   | • |   |   |
| TECNOLOGIA  |   |   |   |   |
| "Sistema de audio Uconnect 4 NAV con pantalla táctil desasociada de 8.4" con conectividad Apple CarPlay y Google Android Auto, navegación GPS, centro medial de conexión Media Hub (2 USB, Aux), comando de voz integrado con Bluetooth y controles de audio montados en el volante." | • | • | • | • |
| Sistema de altavoces High Perf Audio.   | • | • | • |   |
| 19 parlantes de alto rendimiento con amplificador de 825W   | • | • | • |   |
| Modos de manejo configurables   |   | • | • | • |
| Modo deportivo  | • |   |   |   |
| Calipers delanteros de freno Brembo de 6 pistones   |   |   | • |   |
| Indicador de cambio de marcha Performance Shift Indicator   |   | • | • |   |
| Botón de modo ECO   | • | • | • | • |
| Parabrisas acústico polarizado  | • | • | • | • |
| Filtrado de aire de cabina  | • | • | • | • |
| Radio / Asiento del conductor / Espejos con memoria.  | • | • | • | • |

# JEEP® GRAND CHEROKEE

| SEGURIDAD   |  |           |          |          |
|---|--|-----------|----------|----------|
| 2 Airbags frontales multietapas avanzadas, 2 laterales suplementarios tipo cortina del/tras, 2 laterales suplementarios torácicos al costado de los asientos delanteros y 1 Airbag inflable para las rodillas del conductor | •  | •         | •        | •        |
| Asistencia de frenado avanzada (Advanced Brake Assist)  | •  | •         | •        |          |
| Soporte de frenado en lluvia (Rain Brake Support).  | •  | •         | •        | •        |
| Sistema de detección de punto ciego y cruce de pista.   | •  | •         | •        | •        |
| Sistema de advertencia de salida de carril Lane Departure Warning Plus.   | •  | •         | •        |          |
| Asistente para estacionar paralelo/ perpendicular con detención del vehículo.   | •  | •         | •        |          |
| Asistente para partidas en pendiente HSA  | •  | •         | •        | •        |
| Aviso de colisión frontal en toda velocidad (Full Speed Fwd Collision Warn Plus)  | •  | •         | •        |          |
| Cámara de asistencia trasera ParkView   | •  | •         | •        | •        |
| Control electrónico de estabilidad  | •  | •         | •        | •        |
| DIMENSIONES, CAPACIDADES Y CONSUMO (en mm)  |  |           |          |          |
| Largo   | 4828 mm  | 4846 mm   | 4822 mm  | 4823 mm  |
| Ancho   | 1943 mm sin espejos/ 2154 mm con espejos             |           |          |          |
| Alto (a la base de la antena)   | 1792 mm  | 1749 mm   |          |          |
| Distancia entre ejes  | 2915 mm  |           |          |          |
| Carga máxima remolque (con sistema auxiliar de frenos)  | 3500 kg  | 3266 kg   | 2949 kg  | 2268 kg  |
| Carga máxima remolque (sin sistema auxiliar de frenos)  | 750 kg   |           |          |          |
| Carga máxima en enganche  | 113 kg   | 326 kg    |          | 113 kg   |
| Peso Bruto Vehicular  | 2948 kg  |           | 2994 kg  | 2948 kg  |
| Despeje al suelo  | 206 mm   | 201 mm    | 203 mm   | 218 mm   |
| Capacidad de carga del maletero   | Normal 495 Litros / Con asientos abatidos 980 Litros |           |          |          |
| Capacidad estanque Combustible  | 93,2 lts.  |           |          |          |
| Consumo vehicular en ciudad   | 5,1 km/L   | 4,9 km/L  | 3,8 km/L | 6,9 km/L |
| Consumo vehicular en carretera  | 10,9 km/L  | 10,4 km/L | 8,2 km/L | 12,2km/L |
| Consumo vehicular mixto   | 7,7 km/L   | 7,4 km/L  | 5,7 km/L | 9,5km/L  |

# JEEP® GRAND CHEROKEE

| VERSIONES  | Laredo   | Laredo                         | Limited |
|--|--|--------------------------------|---------|
|  | 4x2  | 4x4                            |         |
| Motor  | 3.6L V6 24V VVT, con ESS   |                                |         |
| Cilindrada   | 3.604 cc   |                                |         |
| Disposicion y N° Cilindros   | V-6 en 60° DOHC, 24 valvs.   |                                |         |
| Potencia   | 295 hp   |                                |         |
| Torque   | 260 lb pie   |                                |         |
| <b>Transmisión</b>   |  |                                |         |
| Tracción   | -----  | Sistema Quadra-Trac II (R) 4WD |         |
| Caja de Cambios  | Transmisión Automática de 8-Velocidades  |                                |         |
| <b>Dirección y Suspensión</b>  |  |                                |         |
| Dirección  | Dirección de piñón y cremallera con asistencia eléctrica, con modos seleccionables de asistencia.  |                                |         |
| Neumáticos   | P265/60R18 BSW AS On/Off Road  | 265/50R20 Performance A/S      |         |
| Delantera  | Independiente tipo Brazo Corto/Largo (SLA), resortes helicoidales o neumáticos, amortiguadores al interior del resorte y barra estabilizadora  |                                |         |
| Trasera  | Multi-link independiente, resortes helicoidales con amortiguadores al interior o Nivomat (nivelación de carga para remolque) o resorte neumático, bandeja inferior de aluminio, enlaces superiores independientes (tension/camber/toe) y barra estabilizadora. |                                |         |
| <b>EQUIPAMIENTO EXTERIOR</b>   |  |                                |         |
| Argollas para amarra de carga  | •  | •                              | •       |
| Asientos delanteros con calefacción y ajuste lumbar eléctrico de 4 posiciones, trasero plegable 60/40                                      | •  | •                              | •       |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 8 posiciones, conductor con memoria y ventilados. Asientos de la segunda fila con calefacción. |  |                                | •       |
| Volante calefaccionado y tapizado en cuero.  |  |                                | •       |
| Sistema de Altavoces Alpine Premium con amplificador de 506W   |  |                                | •       |
| Ajuste lumbar eléctrico para conductor y pasajero de 4 posiciones  | •  | •                              | •       |
| Sunroof panorámico doble.  |  |                                | •       |
| Aire acondicionado con climatizador de zona dual   | •  | •                              | •       |
| Anclajes superiores para correa de asientos para niños   | •  | •                              | •       |
| Asiento trasero plegable 60/40   | •  | •                              | •       |
| <b>EQUIPAMIENTO INTERIOR</b>   |  |                                |         |
| Cierre centralizado con apertura por proximidad y con control remoto Keyless Enter-N-Go y RemoteProximity Keyless Entry.                   | •  | •                              | •       |
| Portalon trasero electrico   |  |                                | •       |
| Llantas de aluminio.   | 18x8.0"  | 18x8.0"                        | 20x8.0" |
| Alerón trasero integrado en el portalón  | •  | •                              | •       |
| Antena tipo aleta de tiburón al color de la carrocería   | •  | •                              | •       |
| Vidrios con pantalla solar de tinte profundo   | •  | •                              | •       |
| Barras laterales de techo cromadas   | •  | •                              | •       |
| Llenado de combustible sin tapón tipo Capless  | •  | •                              | •       |
| Espejos exteriores con atenuación automática, luces de cortesía y memoria  |  |                                | •       |

# JEEP® GRAND CHEROKEE

| TECNOLOGIA  |   |   |   |
|---|---|---|---|
| "Sistema de audio Uconnect 4 con pantalla táctil de 7", con conectividad Apple CarPlay y Google Android Auto, centro medial de conexión Media Hub (2 USB,Aux), comando de voz integrado con Bluetooth y controles de audio montados en el volante."                                   | • | • |   |
| "Sistema de audio Uconnect 4 NAV con pantalla táctil desasociada de 8.4" con conectividad Apple CarPlay y Google Android Auto, navegación GPS, centro medial de conexión Media Hub (2 USB, Aux), comando de voz integrado con Bluetooth y controles de audio montados en el volante." |   |   | • |
| Botón de modo ECO   | • | • | • |
| Control de cambios de velocidad montado en el volante   | • | • | • |
| Encendido Tip Start   | • | • | • |
| Portalón con apertura eléctrica   |   |   | • |
| Radio / Asiento del conductor / espejos con Memoria   |   |   | • |
| Asientos delanteros ventilados  |   |   | • |
| Entrada por proximidad sin llave por proximidad Proximity Keyless Entry   | • | • | • |
| Comando de voz integrado con Bluetooth  | • | • | • |
| SEGURIDAD   |   |   |   |
| 7 airbags.  | • | • | • |
| Soporte de frenado en lluvia (Rain Brake Support).  | • | • | • |
| Predisposición para frenado de emergencia (Ready Alert Braking).  | • | • | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC).   | • | • | • |
| Asistencia para partidas en pendiente (HSA).  | • | • | • |
| Control de descenso en pendientes (HDC).  |   | • | • |
| Sistema de control de balanceo de remolque (Trailer Sway Damping).  | • | • | • |
| Sistema de detección de punto ciego y cruce de pista .  | • | • | • |
| "Sistema de asistencia para estacionar con sensores del/tras Parksense, con detención total del vehículo."  | • | • | • |
| Cámara de asistencia trasera para estacionar ParkView.  | • | • | • |
| Control de tracción en las cuatro ruedas  |   | • | • |
| Sistema Selec-Terrain (TM)  |   | • | • |

# JEEP® GRAND CHEROKEE



| DIMENSIONES-CAPACIDADES Y CONSUMO                      |  |
|--|--|
| Largo  | 4822 mm  |
| Ancho  | 1943 mm sin espejos/ 2154 mm con espejos             |
| Alto   | 1781 mm (en la base de la antena)                    |
| Distancia entre ejes                                   | 2915 mm  |
| Carga máxima remolque (con sistema auxiliar de frenos) | 2268 kg  |
| Carga máxima remolque (sin sistema auxiliar de frenos) | 750 kg   |
| Carga máxima en enganche                               | 113 kg   |
| Peso Bruto Vehicular                                   | 2949 kg  |
| Ángulos - Ataque / Salida /Ventral                     | 26° / 24° / 19°                                      |
| Despeje al suelo                                       | 218 mm del / 255 mm tras                             |
| Capacidad de carga del maletero                        | Normal 495 Litros / Con asientos abatidos 980 Litros |
| Capacidad estanque Combustible                         | 93,2lts  |
| Consumo vehicular en ciudad                            | 6,9 km/L   |
| Consumo vehicular en carretera                         | 12,2 km/L  |
| Consumo vehicular mixto                                | 9,5 km/L   |